

# FORTY PK - 98

## FICHA TÉCNICA

### A. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

---

|              |   |                       |
|--------------|---|-----------------------|
| Producto     | : | FORTY PK 98           |
| Clase de uso | : | Fertilizante Foliar   |
| Formulación  | : | Concentrado soluble   |
| Distribuidor | : | BIO LEVASA PERUS.A.C. |

### B. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Fósforo ( $P_2O_5$ ) | 45.0% p/v. |
| Potasio ( $K_2O$ )   | 53.0% p/v. |

### C. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

---

FORTY PK 98® Es un nutriente foliar en concentrado soluble. Es un inductor de defensa contra las enfermedades, cuyos componentes principales son el fósforo y el potasio; excelentes promotores e inductores de fitoalexinas.

FORTY PK 98® es esencial para optimizar el rendimiento en todas las plantas. Los factores como tipo de suelo, humedad y el pH que pueden alterar la normal fijación de fósforo por los cultivos especialmente en periodos críticos durante la fase de desarrollo.

FORTY PK 98® estimula la producción de sustancias endógenas (la fitoalexinas) que incrementa el mecanismo de defensa de las plantas.

FORTY PK 98® puede ser aplicado al sistema radicular y/o al follaje.

### D. VENTAJAS DE USO

---

- Mejora sustancialmente el enraizamiento de los cultivos.
- Incrementa el prendimiento de los cultivos al trasplante.
- Promueve un crecimiento vigoroso.
- Mejora la floración, cuajado y retención de fruto.
- Acelera la maduración de frutos y semillas (granos).
- Aumenta la resistencia y la recuperación de plantas a stress de diverso origen.
- Aumenta significativamente los rendimientos.



# FORTY PK - 98


## E. CUADRO DE DOSIS

| CULTIVOS                             | Dosis/cil<br>(200L de agua) | Dosis L/ha | RECOMENDACIONES                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Ají, pprika,<br>pimientos.          | 1 - 2                       | 2 - 4      | Despus del trasplante.<br>Antes de la floracin y cuajado.   |
| Ajo, tomate.                         | 1 - 2                       | 2 - 4      | Despus del trasplante y antes del bulbeo.                    |
| Alcachofa                            | 1 – 2                       | 2 - 4      | Despus del trasplante.<br>Antes de la emisin de cabezuelas. |
| Arroz                                | 1 - 2                       | 2 - 4      | Despus del trasplante. En punto de<br>algodn.               |
| Holantao, frijol,<br>habas, vainita. | 1 - 2                       | 2 - 4      | Al inicio de crecimiento. Antes de la<br>floracin.           |

## F. PRECAUCIONES

Mantenga los envases cerrados y fuera del alcance de los nios, y lejos de alimentos, bebidas y medicinas. En caso de contacto con los ojos, lvese inmediatamente con abundante agua. Evitar aplicar en las horas de mayor calor.

### USO DE EQUIPO PERSONAL



## G. ALMACENAMIENTO

Almacenar el lugar fresco, ventilado y protegidos del sol, Vida til del producto dos aos despus de su fabricacin.



# FORTY PK - 98

## H. FITOTOXICIDAD

---

A las dosis recomendadas no causa fitotoxicidad.

## I. COMPATIBILIDAD

---

Puede ser mezclado con agroquímicos, NO MEZCLAR con aquellos que contengan aceites en su formulación, aceites minerales, caldo bórdales y abonos conteniendo calcio.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Bio Levasa Perú S.A.C.  
Av. Terpsícore N 290. Ate. Lima - Lima  
Tel: (51) 979 528 655

