

FORTY PK - 98

FICHA TÉCNICA

A. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Producto	:	FOSFITEC 50
Clase de uso	:	Fertilizante Foliar
Formulación	:	Concentrado soluble
Distribuidor	:	BIO LEVASA PERUS.A.C.

B. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Fósforo (P_2O_5)	50.0% p/v.
Aminoácidos	6.0% p/v.

C. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia	: Líquido soluble.
Color	: Rojo.
Olor	: Característico.
pH	: 6.0- 7.0 (Neutro).
Reactividad	: No reactivo.
Solubilidad	: Soluble en agua.

D. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

FOSFITEC 50. Es un fertilizante foliar científicamente balanceado que contiene Aminoácidos, fósforo. Debido a la actividad quelatante es rápidamente absorbido por el follaje y traslocado a través de las hojas y el tallo en los diferentes tipos de cultivos.

FOSFITEC 50. Favorece el desarrollo radicular y aplicado en las etapas previas al inicio de la floración; la promueve; mejorando el cuajado de frutos y aumentando la retención de los mismos.

FOSFITEC 50. Incrementan el vigor de las plantas, estimulan el enraizamiento y reducen los efectos del estrés producido por falta de agua, exceso de sales, ataque de plagas y enfermedades, etc.

Aunque los suelos pueden estar provistos de fósforo, su movimiento es lento y puede estar bloqueado y no disponible en los momentos críticos para la planta como son las etapas iniciales de crecimiento, floración y cuajado de fruto.

FOSFITEC 50. Por su alto contenido de fósforo y su rápida absorción, permite que la planta pueda disponer de los niveles requeridos de este nutriente en los momentos críticos para su crecimiento y desarrollo.



FORTY PK - 98

E. VENTAJAS DE USO

- Mejora sustancialmente el enraizamiento de los cultivos.
- Incrementa el prendimiento de los cultivos al trasplante.
- Promueve un crecimiento vigoroso.
- Mejora la floración, cuajado y retención de fruto.
- Acelera la maduración de frutos y semillas (granos).
- Aumenta la resistencia y la recuperación de plantas a stress de diverso origen.
- Aumenta significativamente los rendimientos.

F. CUADRO DE DOSIS


CULTIVOS	RECOMENDACIONES
Algodonero	Aplicar 2 L/ha al inicio del botonaje. Aplicar 2 L/ha 20 a 25 días después, con el cuajado de flores.
Papa	1° Aplic.: 3 L/ha con 20 cm de planta. 2° Aplic.: 3 L/ha 21 días después de la primera aplicación. 3° Aplic.: 3 L/ha 21 después de la segunda aplicación.
Tomate y otras hortalizas	Aplicar 3 L/ha cuando el cultivo está establecido para estimular la floración. Repetir 3 L/ha al inicio de la fructificación. Puede repetirse una aplicación 15 días después.
Melones sandías, pepinos	Aplicar 3 L/ha cuando el cultivo inicia la floración. Repetir la dosis 1 ó 2 veces con dos semanas de intervalo.

G. PRECAUCIONES

Mantenga los envases cerrados y fuera del alcance de los niños, y lejos de alimentos, bebidas y medicinas. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua.

Evitar aplicar en las horas de mayor calor.

USO DE EQUIPO PERSONAL



FORTY PK - 98

H. ALMACENAMIENTO

Almacenar el lugar fresco, ventilado y protegidos del sol, Vida útil del producto dos años después de su fabricación.

I. FITOTOXICIDAD

A las dosis recomendadas no causa fitotoxicidad.

J. COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con agroquímicos, NO MEZCLAR con aquellos que contengan aceites en su formulación, aceites minerales, caldo bórdales y abonos conteniendo calcio.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Bio Levasa Perú S.A.C.
Av. Terpsícore N 290. Ate. Lima - Lima
Tel: (51) 979 528 655

