

SOLDADO

BL - 90

FICHA TÉCNICA

A. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Nombre Comercial	: SOLDADO BL – 90
Ingrediente Activo	: EXTRACTO DE PLANTAS
Clase	: Bio Insecticida
Grupo químico	: No Aplica

B. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
EXTRACTOS DE PLANTAS	
<i>Jatropha curcas</i> L.	40.0%
<i>Ricinus communis</i> (Etil dodecanoato)	40.0 %
INGREDIENTE INERTES:	
Solventes	20.0 %
TOTAL	100.0 %.

C. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SOLDADO BL - 90. Es un producto Bio insecticida diseñado para el control de ataques de insectos plagas y nematodos.

SOLDADO BL - 90. Sustenta una composición bioquímica diferente, *Ricinus communis* Presenta compuestos tóxicos, alcaloides, fenoles, terpenoides y las lectinas como la Ricina y Ricinuglutina. Tiene la capacidad de adherirse fuertemente a las moscas blancas, trips, gusanos de follaje, nematodos. Provocando un desequilibrio en el metabolismo interno del insecto (plaga), además bloquea el suministro de sustancias necesaria para su crecimiento, se recomienda usar el producto inmediatamente después de preparada la mezcla.

SOLDADO BL - 90. Es un nematocida de origen botánico, diseñado para el control de nematodos.

D. FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado en cualquier estado fenológico del cultivo sin restricciones en presencia de la plaga o de la forma preventiva



SOLDADO

BL - 90

CULTIVO	Plaga Nombre común	Plaga Nombre científico	Dosis L/ 200Lts.	DosisL/ Ha.	P. C.	L.M .R
Arándanos	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci.</i>	1.0	3.0 - 5.0	N.A.	N.A
	Trips	<i>trips sp.</i>	1.0	3.0 - 5.0	N.A.	N.A
Espárragos	Mosquilla de brotes	<i>Prodiplosis longifila.</i>	2.0	4.0 - 6.0	N.A.	N.A
	Trips	<i>Thrips tabaci.</i>	1.0	3.0 - 5.0	N.A.	N.A
Granados	Cochinilla arinosa	<i>Planococcus citri.</i>	2.0	4.0 - 6.0	N.A.	N.A
	Trips	<i>Thrips tabaci.</i>	1.0	3.0 - 5.0	N.A.	N.A
Mandarina	Queresa acanalada	<i>Icerya purchasi.</i>	2.0	4.0 - 6.0	N.A.	N.A
	Pulgón verde	<i>Aphis spiracola.</i>	1.0	3.0 - 5.0	N.A.	N.A
Palto	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikas.</i>	1.0	3.0 - 5.0	N.A.	N.A
	Trips	<i>Thrips tabaci.</i>	1.0	3.0 - 5.0	N.A.	N.A
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus citri.</i>	0.2 - 0.3	2.0 - 3.0	N.A.	N.A
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.5 - 0.8	3.0 - 5.0	N.A.	N.A

NA = No Aplica.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ÁREAS TRATADAS: 12 HORAS.

E. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO


- Utilice el equipo de protección indicado, Agite el producto antes de utilizar en la mezcla de producto. Mida la dosis indicada para controlar la plaga, luego verter el producto en una cubeta y con el agitador agitar la premezcla hasta obtener una mezcla homogénea, posteriormente verter al tanque de aplicación cuando este se encuentre con el 50% de volumen de agua.
- Para mejores resultados se recomienda mezclar con 0.2 Lts de aceite mineral / cilindro, como adherente.
- Antes de realizar las fumigaciones asegúrese de la calibración de boquillas.
- No guardar el producto preparado en la maquinaria por más de 7 horas, Se sugiere aplicar una vez realizada la mezcla.



SOLDADO

BL - 90

USO DE EQUIPO PERSONAL



F. CONTRAINDICACIONES

Se sugiere realizar las aplicaciones en horas de las tardes evitando su aplicación cuando exista fuertes vientos, lluvias, y horas de calor intenso, que favorecen la pérdida rápida de algunos componentes del producto o dificulta su penetración.

G. FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

H. COMPATIBILIDAD

SOLDADO BL – 90. No se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos y puede ser aplicado en todo tipo de cultivos, se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad. Se recomienda trabajar en un pH de 5.0 – 6.0

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Bio Levasa Perú S.A.C.
Av. Terpsícore N 290. Ate. Lima - Lima
Tel: (51) 979 528 655

