

SUPER CABO-24

FICHA TÉCNICA

A. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO

Calcio (Ca)	24.0% p/v.
Boro (B)	3.0% p/v.
Zinc (Zn)	2.0% p/v.
Ácido fólico	0.1% p/v.
Promotores y activadores	2.0% p/v

B. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Apariencia	: Líquido soluble.
Color	: Marrón.
Olor	: Dulce
PH	: 4 – 5 (ácido).
Reactividad	: No reactivo.
Solubilidad	: Soluble en agua

C. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Recomendado para prevenir y corregir deficiencia de calcio y boro; los que intervienen en muchas funciones bioquímicas (división y elongación de células, germinación de semillas, maduración de frutos), previene la aparición de enfermedades y desórdenes fisiológicos.

En la planta el calcio, interviene en la formación de la celulosa, regula la asimilación del potasio y el magnesio, da dureza y consistencia a los frutos, alarga la vida post cosecha de los frutos y las hortalizas. El boro facilita el transporte de azúcares, actúa sobre el crecimiento meristemático, formación de flores y frutos, evita el alargamiento, podredumbre y la malformación de frutos.

D. RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO


-
- No, comer, beber y fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No mezclar con detergente catiónico ni ácidos.
 - Evitar el contacto directo con ojos y piel. Evite respirar el producto. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
 - Mantener fuera del alcance de los niños
 - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para el ingreso al área tratada durante las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.



SUPER CABO-24

- Utilice equipo de protección como: Guantes, mascarilla, mandil, botas y gafas. Utilizar este producto según el cuadro de dosis.

USO DE EQUIPO PERSONAL



E. PREPARACIÓN Y CUADRO DE DOSIS

Agregar el producto según la dosis recomendada en el caldo, y luego completar con agua; agitar y proceder a su Aplicación.

CULTIVOS	DOSIS/CIL (200L DE AGUA)	RECOMENDACIONES
Vid	0.25-0.5 L	- Desarrollo foliar pleno - Inicio de floración - Envero
Alcachofa	0.5-1 L	- Aplicar al inicio del primer brotamiento. - Inicio del segundo brotamiento e inducción de capítulos.
Zanahoria, apio	1 L	- Aplicación en plantas con 6 hojas. - Repetir la aplicación cada 10-15 días.
Zapallo, melón, pepinillo, frijol, arveja, pallar, habas, fresa.	0.5-1 L	- Aplicación en prefloración. - Cuajado y llenado de frutos o vainas.
Papa	0.5-1 L	- Aplicación después del aporque. - Inicio de estoloneo. - Inicio de fructificación.



SUPER CABO-24

F. ALMACENAMIENTO

Almacenar el lugar fresco, ventilado y protegidos del sol, vida útil del producto dos años después de su fabricación.

G. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia. En caso de ingestión, inducir al vómito y beber agua o leche.

Si se presenta síntomas o algún malestar, acudir al médico y mostrar la etiqueta del producto.

H. CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes de este producto.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Bio Levasa Perú S.A.C.

Av. Terpsícore N 290. Ate. Lima - Lima

Tel: (51) 979 528 655

