

SUPER MAGNESIO

FICHA TÉCNICA

A. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO

Oxido de Magnesio	28.00%p/v
Ácido Carboxílicos	2.00%p/v.
Vitamina B1	0.10%p/v.
Aminoácidos	2.00% p/v.
Ácido fólico	0.05%p/v.

B. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia	: Líquido soluble.
Color	: verde
Olor	: caracteistico
pH	: 7 (neutro).
Reactividad	: No reactivo.
Solubilidad	: Soluble en agua.

C. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Es un abono foliar de alto contenido de magnesio por su calidad de quelato es totalmente aprovechable y absorbido por la planta. Mejora el crecimiento, el desarrollo y la coloración de la vegetación sin inducir a un excesivo vigor vegetativo. Interviene directamente en los procesos de la fotosíntesis y crecimiento de los cultivos, maduración y movilización de azúcares en los vegetales.


D. INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

-
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para el ingreso al área tratada durante las 24 primeras horas.
 - Después de usar el producto lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
 - Utilice equipo de protección como: Guantes, mascarilla, mandil, botas y gafas. Utilizar este producto según el cuadro de dosis.



SUPER MAGNESIO

USO DE EQUIPO PERSONAL



E. CUADRO DE DOSIS

CULTIVOS	DOSIS / Cil (200Lts. Agua)	Nº DE APLICACIONES
Palto	0.5 – 1 L	Aplicar al crecimiento del brote (panícula floral expuesta). Repetir a la prefloración. Crecimiento de fruto
Melocotón, durazno	0.5 – 1 L	Iniciar aplicaciones de post cosecha. Repetir a los 15 días después de la primera. Crecimiento de fruto
Vid	0.5 – 1 L	Aplicar 15-20 días antes de la floración, si es necesario repetir al inicio de la floración. Crecimiento de fruto.
Cítricos	0.5 – 1 L	Botón floral verde, repetir a los 12 días según se requiera. Crecimiento de fruto
Café	0.5 L	Aplicar al inicio del brotamiento. Repetir al inicio de la floración. Crecimiento de fruto

F. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar el producto según la dosis recomendada en el caldo, y luego completar con agua; agitar y proceder a su Aplicación.

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

G. COMPATIBILIDAD



SUPER MAGNESIO

Es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas herbicidas, abonos foliares y productos hormonales, a excepción de productos de reacción alcalina.

H. PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y APLICACIÓN

No, comer, beber y fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No mezclar con detergente catiónico ni ácidos.

Evitar el contacto directo con ojos y piel. Evite respirar el producto. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

I. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia. En caso de ingestión, inducir al vómito y beber agua o leche.

Si se presenta síntomas o algún malestar, acudir al médico y mostrar la etiqueta del producto

J. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes de este producto.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Bio Levasa Perú S.A.C.

Av. Terpsícore N 290. Ate. Lima - Lima

Tel: (51) 979 528 655

