

TIBARE

BL - 80

FICHA TÉCNICA

A. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Nombre Comercial : TIBARE BL - 80
Ingrediente Activo : EXTRACTO DE PLANTA
Clase : Bio Insecticida
Grupo químico : No Aplica

B. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
EXTRACTO DE PLANTAS	80.0%
INGREDIENTE INERTES:	
Solventes	20.0 %
TOTAL	100.0 %.

C. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TIBARE BL – 80. Es un producto bioinsecticida de origen botánico, especialmente formulado para el control de larvas de insectos plaga en cultivos agrícolas.

TIBARE BL – 80. Sustenta una composición fitobioactiva única, elaborada a partir de extractos vegetales con alta concentración de metabolitos secundarios como limonoides, flavonoides, saponinas y terpenoides, que actúan sinérgicamente alterando el sistema digestivo y nervioso de las larvas de lepidópteros y otros insectos masticadores. Provocando un desequilibrio en los procesos de alimentación, crecimiento y muda, ocurriendo una interrupción en el desarrollo larval lo que conlleva a la muerte del insecto por inanición o colapso fisiológico.

TIBARE BL - 80. Es eficaz contra gusanos defoliadores, larvas de minadores y otras especies en estadios larvales tempranos.

D. FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado en cualquier estado fenológico del cultivo sin restricciones en presencia de la plaga o de forma preventiva.



TIBARE

BL - 80

CULTIVO	Plaga Nombre común	Plaga Nombre científico	DosisL/ Ha.	P.C.	L.M.R
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
Tomate	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua.</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
	Gusano del fruto	<i>Heliothis zea</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
	Gusano alfiler	<i>Keiferia lycopersicella</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
Espárrago	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
	Mosquilla de brotes	<i>Prodiplosis longifila.</i>	2.0 – 3.0		
	Trips	<i>Thrips tabaci.</i>	2.0 – 3.0		
Arándano	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
Algodón	Gusano Rosado	<i>Pectinophora gossypella</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
	Chinche del algodón	<i>Dysdercus peruvianus</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
Vainita	Perforador de Brotes y Vainas	<i>Laspeyresia leguminis</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
Pimiento	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A
Hortaliza y frutales	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes spp</i>	2.0 – 3.0	N.A.	N.A

NA = No Aplica.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ÁREAS TRATADAS: 12 HORAS.

E. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO


- Utilice el equipo de protección indicado, Agite el producto antes de utilizar en la mezcla de producto. Mida la dosis indicada para controlar la plaga, luego verter el producto en una cubeta y con el agitador agitar la premezcla hasta obtener una mezcla homogénea, posteriormente verter al tanque de aplicación cuando este se encuentre con el 50% de volumen de agua.
- Para mejores resultados se recomienda mezclar con 0.2 Lts de aceite mineral / cilindro, como adherente.
- Antes de realizar las fumigaciones asegúrese de la calibración de boquillas.
- No guardar el producto preparado en la maquinaria por más de 7 horas, Se sugiere aplicar una vez realizada la mezcla.



TIBARE

BL - 80

USO DE EQUIPO PERSONAL



F. CONTRAINDICACIONES

Se sugiere realizar las aplicaciones en horas de las tardes evitando su aplicación cuando exista fuertes vientos, lluvias, y horas de calor intenso, que favorecen la pérdida rápida de algunos componentes del producto o dificulta su penetración.

G. FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

H. COMPATIBILIDAD

TIBARE BL - 80. No se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos y puede ser aplicado en todo tipo de cultivos, se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad. Se recomienda trabajar en un pH de 5.0 – 6.0

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Bio Levasa Perú S.A.C.
Av. Terpsícore N 290. Ate. Lima - Lima
Tel: (51) 979 528 655

