

TRIC PACK

BL - 80

FICHA TÉCNICA

A. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Nombre Comercial	: TRIC PACK BL-80
Ingrediente Activo	: Consorcio de Trichoderma
Clase	: Bio Protectante Orgánico
Familia	: Inductor de defensa
Componente nutricional	: Fósforo 1.0%
	Potasio 1.0%
	Magnesio 0.5%
Ingrediente inerte	: Sustrato estéril

B. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Trichoderma harzianum	5.3 x 10 ⁹	Conidias/ml
Trichoderma viride	4.3 x 10 ⁹	Conidias/ml
Trichoderma asperellum	4.0 x 10 ⁹	Conidias/ml

C. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TRIC PACK BL-80 Es una Formulación nutritiva compleja en base a un consorcio de T.harzianum, T.viride y T.asperellum. Estos antagonistas dotan de cualidades idóneas para el control biológico de diversas enfermedades fúngicas (Botrytis cinerea, Uncinula necator, Phytophthora cinnamomi, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani), obtenida de la más alta biotecnología a través de un proceso fermentativo, exenta de metales pesados.

D. MODO DE ACCIÓN

TRIC PACK BL-80. Actúa por antagonismo y competencia, utilizando con mayor eficiencia los recursos esenciales, dejando a los fitopatógenos en menor capacidad para desarrollar e infectar a la planta. Puede usarse en la agricultura orgánica y convencional.

TRIC PACK BL-80. Actúa inhibiendo la germinación de las esporas y el crecimiento de los microorganismos fitopatógenos; disminuyendo la incidencia y la severidad de la enfermedad. TRIC PACK – BL 80 ejerce una protección prolongada desde campo hasta la postcosecha.



TRIC PACK

BL - 80

E. FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Las aplicaciones de TRIC PACK BL 80, deben realizarse en forma preventiva cuando aún no se observen los síntomas de estrés en las plantas y/o las condiciones que no sean favorables para el desarrollo del patógeno.

Cultivo	Plaga	Dosis/cil
Arándano	<i>Botrytis cinerea</i> "Botrytis"	0.5-1.0 lt.
Vid	<i>Uncinula necator</i> "oídium"	0.5-1.0 lt.
Vid	<i>Botrytis cinerea</i> "Botrytis"	0.5-1.0 lt.
Vid	<i>Plasmopara viticola</i> "mildiú"	0.5-1.0 lt.
Cebolla	<i>Peronospora destructor</i> "mildiú"	2.0 lt.
Papa	<i>Rhizoctonia solani</i> "Chupadera fungosa"	2.0 lt.
Papa	<i>Thecaphora solani</i> "carbón de la papa"	0.5-1.0 lt.
Espárrago	<i>Stemphylium vesicarium</i> "Mancha purpura"	2.0 lt.
Espárrago	<i>Phytophthora</i> sp. "Pudrición radicular"	0.5-1.0 lt.
Palto	<i>Botrytis</i> sp. "Botrytis"	
Palto	<i>Phytophthora</i> sp. "Pudrición radicular"	2.0 lt.

RECOMENDACIÓN ADICIONAL: Se recomienda el uso de melaza para prolongar su efecto contra las enfermedades.

F. INSTRUCCIONES DE USO

- TRIC PACK BL-80. Se utilizan en aspersión y con buena cobertura al momento del trasplante. Su aplicación debe dirigirse hacia el haz y envés de las hojas, hacia las flores y los frutos; sitios en donde se origina y desarrolla la enfermedad.
- En el caso del suelo debe cubrir toda el área radicular. Manteniendo una adecuada humedad, en otros casos se suele desinfectar la semilla y/o tubérculo con el producto TRIC PACK – BL 80. Recomendamos el uso de melaza para prolongar su efecto contra las enfermedades.
- El tipo de boquilla adecuada para aplicaciones en flor, fruto y follaje debe ser de baja descarga, alta nebulización y turbulencia. La aplicación debe garantizar un perfecto cubrimiento, es decir un alto número de microgotas por unidad de área.




TRIC PACK

BL - 80

- Utilice aguas con PH entre 5.5 y 6.0 y durezas inferiores a 150 ppm de carbonatos de calcio. En caso de aguas que no se ajusten a estos parámetros utilice coadyuvantes correctores de PH y/o dureza en el siguiente orden: Agua + corrector de PH y/o dureza + caldo de TRIC PACK BL-80.

USO DE EQUIPO PERSONAL



G. ALMACENAMIENTO

TRIC PACK BL-80, por ser un microorganismo vivo, Si es afectado por condiciones climáticas altas. Se recomienda mantener el producto en ambiente fresco. Pudiendo permanecer en temperaturas menor a 24°C. En ambientes limpios y con buena aireación.

H. FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.

I. COMPATIBILIDAD

TRIC PACK BL-80, es compatible con todos los plaguicidas, fertilizantes foliares y Bio estimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Bio Levasa Perú S.A.C.
Av. Terpsícore N 290. Ate. Lima - Lima
Tel: (51) 979 528 655

